

QUBO / QUBO T

5 Achsen CNC Brückensäge



Die CNC Brückensäge NOAT Qubo mit MONOBLOCK Struktur ist ideal für all die Kunden, die eine sehr schnelle Maschine zum schneiden von Platten, unregelmäßigen Stücken und die Anfertigung jeder Art von Profilen benötigen. Außerdem ist es die ideale Maschine für eine Werkstatt mit Platzproblemen, oder Sie keine neuen Betonwände für die Installation ziehen möchten.



Tatsächlich wird „Qubo“ bei „Noat“ vor der Auslieferung zum Endkunden komplett montiert. Dank der „MONOBLOCK“-Struktur welche aus verzinkten Stahlschultern besteht, benötigt unser Techniker weniger als einen Tag um die Maschine vor Ort (in der Kundenwerkstatt) zu installieren.



Zur Technologie, Qubo, abgesehen vom niedrigen Preis, besitzt sie die gleichen hochwertigen Komponenten von „SFERA“, wie die lineare Führung und den schnellen bürstenlosen Motoren für die axiale Bewegung. Alle 5 Achsen werden CNC gesteuert. Die Maschine ist manuell sehr leicht zu bedienen aufgrund der Benutzung eines Bedienteiles mit Druckknöpfen, Reglern und Touchscreen. Mit der leicht bedienbaren CAD-CAM Software ist es möglich die Maschine im Automatik-Modus zu programmieren.

Bei den meisten Komplettversionen (siehe Foto unten) kann die Maschine mit einem Kipp-tisch zum Beladen von Platten und einem größeren Touchscreen in einem leicht zu positionierenden Bedienteil ausgestattet werden.




Außerdem ist die Maschine mit einer Klimaanlage ausgestattet welche eine konstante Temperatur im Schaltschrank ermöglicht



QUBO T

Die CNC Brückensäge Qubo T ist eine Maschine mit Konusaufnahme ISO 40 für den Einsatz von Fingerfräser, Kopffräser, Hohlbohrer usw. damit ist es möglich Löcher oder Ausschnitte zu fräsen.



Technische Merkmale

QUBO

Länge der X Achsen Bewegung:	3.500 mm
Länge der Y Achsen Bewegung:	2.100 mm
Länge der Z Achsen Bewegung:	350 mm
Motorleistung:	13,5/S6 oder 16,5/S6 KW
Motorisierte Drehkopf:	0 bis 360°
Motorisierte Schwenkkopf:	0 bis 90°
Empfohlen Diamantscheibe Ø:	525 mm
Max Diamantscheibe Ø:	625 mm
Fester Tisch (nicht drehbar):	3.500 x 2.000 mm

QUBO – T

Länge der X Achsen Bewegung:	3.700 mm
Länge der Y Achsen Bewegung:	2.100 mm
Länge der Z Achsen Bewegung:	450 mm
Motorleistung:	17,6/S6 KW
Motorisierte Drehkopf:	0 bis 360°
Motorisierte Schwenkkopf:	0 bis 90°
Empfohlen Diamantscheibe Ø:	525 mm
Max Diamantscheibe Ø:	625 mm
Fester Tisch (nicht drehbar):	3.500 x 2.000 mm



Via Marche, 12
36015 SCHIO
Vicenza - (Italy)
P.O. Box 142
T. +39 0445 575933
F. +39 0445 576058
www.noat.it
info@noat.it

Matthias Dennerlein
+49 1520 / 96 28 077

E-Mail: info@noat.de
Internet: www.noat.de